

Общие сочетания клавиш:

- `<Cntr> + <c>` - завершить текущую выполняемую программу

Скрипты

- Команды для исполнения, записанные в текстовом файле
- Обычно имеют расширение `.sh`
- Строки, начинающиеся с `#`, — комментарии
- Первая строка — `#!/bin/bash`
- Права на исполнение (`chmod a+x file.sh`)
- Запуск — `./file.sh`

nano - программа для создания/редактирования файлов:

- `nano <file>` - открыть/создать файл `<file>`

screen – программа для:

- Одновременная работа с несколькими терминалами в одной сессии
- Возможность приостановить сессию и продолжить ее позже
- Команды:
 - `screen` создать новую сессию screen
 - `screen -r` восстановить ранее закрытую сессию
 - `screen -r [pid]` восстановить ранее закрытую сессию в `pid`
- Сочетания клавиш в screen'e:
 - `<Cntr> + <a>` (нажать вместе и отпустить), потом `<d>` - выйти из сессии screen'a, не завершая его (можно будет восстановить после)
 - `<Cntr> + <d>` - завершить сессию (после этого сессию НЕЛЬЗЯ будет восстановить)
 - `<Cntr> + <a>`, потом `<c>` - создать новый терминал в сессии
 - `<Cntr> + <a>`, потом `<k>` - перейти на k-тый терминал в сессии (например `<Cntr> + <a>`, потом `<0>` - перейти на 0-ой терминал)
 - `<Cntr> + <a>`, потом `<[>` - посмотреть историю запусков (можно подниматься вверх и вниз используя стрелки), выйти из этого режима по `<Esc>`.